



# Tutorat Lyon Est

Année Universitaire 2023 – 2024

## Unité d'Enseignement spé UFP

Annales classées : Liquide amniotique

2 pages

2 questions

# minutes

Solène ROPERT

Cloé HILDEBRANDT

### **Question 1 – Liquide amniotique :**

Concernant le volume de liquide amniotique (LA), citez- la ou les propositions juste(s) :

- A. Dans la deuxième moitié de la gestation, la quantité de LA est en lien avec la diurèse fœtale.
- B. Ce volume de LA est maximal à terme.
- C. L'oligoamnios correspond à moins de 250 ml de LA.
- D. Ce volume de LA s'apprécie en échographie par la mesure de la plus grande citerne.
- E. Chez une patiente diabétique enceinte, le volume de LA sera réduit.

### **Question 2 – Concernant la quantité de liquide amniotique :**

- F. Elle est classiquement augmentée dans les atrésies de l'œsophage.
- G. Elle est maximale à 22 semaines d'aménorrhée.
- H. Elle s'apprécie à l'échographie par la méthode de la grande citerne (GC) ou de l'index de liquide amniotique (ILA).
- I. Elle est réduite, voire absente, en cas de polykystose rénale bilatérale.
- J. Un oligoamnios est très souvent décrit en cas de maladies neuro-vasculaires.