







Homme réparé, homme augmenté?

Univ. Lyon 1, septembre 2025


Nathanaël Jarrassé, PhD, HDR

Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR), CNRS UMR7222 Sorbonne Université, Paris Equipe IRIS (Interface and Robotics for Sensorimotor Interaction)

Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique



- > 60 academics (Lect./Prof., researchers, engineers)
- > 140 PhD and post-docs
- 6 teams / 4 major research topics:
 - Design and control of robots
 - Neurosciences and cognition
 - Human-Machine interaction
 - Machine learning



Thématique de recherche

Améliorer le contrôle par la compréhension du contrôle moteur humain

Contrôle de prothèse basé mouvement (CCC)


Contrôle de prothèse basé EMG fantôme



Contrôle d'exosquelettes basé mouvement des bras

Contrôle de bras d'asssistance basé compensation (CCC)





















Team Smart ArM (SAM) @Cybathlon 2024

















Série documentaire retraçant défis techniques et parcours humain de l'équipe →



Une nouvelle ère pour le corps?

Omniprésence des idéologies transhumanistes







Diffusion des pratiques anthropotechniques











Imaginaire technologie et culture SF et de la performance











Quelles technologies pour réparer/augmenter l'homme?


- Avancées médicales / chirurgicales
 - Médicaments
 - Thérapies géniques
 - Chirurgie (esthétique, réparatrice, correctrice)
- Avancées technologiques
 - Dispositifs de correction "simples" (lunettes, aide auditives, corset, cannes...)
 - Implants de régulation végétative (pacemaker, pompe à insuline, coeur artificiel...)
 - Robotique
 - Exosquelettes
 - Prothèses robotiques
 - (BCI)

La robotique interpelle l'imaginaire de l'augmentation plus que des avancées technologiques ou médicales "concrètes"

Quelle est la réalité de "l'homme augmenté" aujourd'hui?







Les technologies numériques permettraient'elles déjà de confondre "l'homme augmenté" et "l'homme réparé"?

Exosquelettes























Homme <u>partiellement</u> réparé / rééduqué

Homme "assisté" pas augmenté!

- L'objet technologique existe (hors du laboratoire)
- Réponse à des besoins très spécifiques
 Importants verrous scientifiques (partage du contrôle)

- Explosion de l'offre commerciale pour l'assistance à opérateur industriel
 - Compensation du poids des bras / d'outils
 - Assistance au maintien postural / Prévention des postures dangereures et TMS


Paexo Ottobock



Laevo



Cray X German Bionics



Exosquelettes












Pneumatic Exoskeleton, Mihailo Pupin Institute, 1969

Homme partiellement réparé

- L'objet technologique existe (hors du laboratoire)
- Réponse à des besoins très spécifiques
 Importants verrous scientifiques (partage du contrôle)


• Exosquelettes d'assistance à la marche des patients paraplégiques






Prothèses

Membre supérieur






Prothèses

Membre supérieur

- Décalage énorme entre matériel et possibilité de contrôle
- Absence de retour sensoriel



Prothèses

- Avancées de la recherche: les besoins du domaine
 - la connexion physique au corps
 - la captation de signaux physiologiques (pour <u>extraire</u> des signaux de <u>contrôle</u>)
 - la restitution d'information (pour <u>restaurer</u> artificiellement des <u>sensations</u>)








→ Ces besoins sont les mêmes pour tous les dispositifs d'assistance (exosquelettes, prothèses de membre, robots "assistants", etc.)

La connexion au corps : évolutions récentes

• De l'emboiture couvrante ... à l'ostéointégration







Ortiz-Catalan, et al. STM (2014)


La connexion au corps : évolutions récentes

• De l'emboiture couvrante ... à l'ostéointégration









Ortiz-Catalan, et al. STM (2014)

Pros


- Mobilité du membre résiduel
- Réduction pressions, sudation et irritations
- Robustesse

- invasivité
- risques infectieux (limité)?

Des électrodes de surface (sEMG) ... vers les électrodes implantées







Al Regenerative electrodes.

Bl Extra-fascicular electrodes.


Cl Intra-fascicular electrodes

DI Dorsal root ganglion implant.


Pros

- amélioration nette de la mesure des signaux EMG
- robustesse aux déplacement des masses musculaires

- invasivité, connectique inside/outside?
- durée de vie, visibilité à long terme, biocompatibilité (gliose?)
- mesure toujours "grossière"



De la mesure classique ... à la création chirurgicale de sites de mesures




Miller, Laura A., et al. "Improved myoelectric prosthesis control using targeted reinnervation surgery: a case series." Neural Systems and Rehabilitation Engineering, IEEE Transactions on 16.1 (2008): 46-50.

Pros

- contrôle **direct** de plusieurs articulations actives augmentation de la dimensionalité du contrôle
- simplification du décodage de l'intention motrice

- invasivité, dommage à des groupes musculaires sains
- lourdeur et coût de la chirurgie nécessité d'une phase de rééducation très lourde





TMR, RIC Chicago



Movement based control @ISIR

TMR, RIC Chicago









Jarrassé et al. Phantom-mobility-based prosthesis control in transhumeral amputees without surgical reinnervation, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2018 (Accepted)

La restitution d'informations sensorielles: évolutions récentes

Des stimulateurs externes ...



Antfolk, et al. Neural Systems and Rehabilitation Engineering, IEEE Trans on 21.1 (2013): 112-120.




D'Alonzo et al. "HyVE—Hybrid Vibro-Electrotactile Stimulation—is an Efficient Approach to Multi-Channel Sensory Feedback." Haptics, IEEE Transactions on 7.2 (2014): 181-190.



La restitution d'informations sensorielles: évolutions récentes

... aux stimulateurs implantés






G10 tactor (contact, pressure, vibration, shear force, and temperature). Kinea Design

Pros


- capacité théorique à restituer plus finement l'information
- restauration SANS (?) substitution sensorielle

- problèmes invasivité
- Meme problème d'encodage/décodage de l'information et l'apprentissage des substitutions
- complexité cognitive pour un **ersatz** d'expérience sensorielle



Raspopovic, Stanisa, et al. Science translational medicine 6.222 (2014)

De la mesure du système nerveux périphérique ... au système nerveux central





BCIBrain Computer Interfaces




Pros

- augmentation "potentielle" de la dimensionalité du contrôle
- centralisation de l'accès aux signaux de contrôle


- objets "preuves de concepts", pas de visibilité long terme
- problèmes de l'interface physique (rejet (gliose), durée de vie, etc.)
- machine learning pr le décodage des données → pas prêt/adapté!
- difficulté de maitrîse pour les patients: signaux physiologiques intermédiaires incontrôlables + peu de retour sensoriel associé
- "Pauvreté" de l'échange actuel

De la mesure du système nerveux périphérique ... au système nerveux central



Bouton, Chad E., et al. "Restoring cortical control of functional movement in a human with quadriplegia." Nature (2016).







Hotson, Guy, et al. "Individual finger control of a modular prosthetic limb using high-density electrocorticography in a human subject." Journal of neural engineering 13.2 (2016): 026017.



 De la mesure du système nerveux périphérique ... au système nerveux central








Benabid, Alim Louis, et al. "An exoskeleton controlled by an epidural wireless brain—machine interface in a tetraplegic patient: a proof-of-concept demonstration." The Lancet Neurology (2019).



La robotique de réparation du corps actuelle

- De nombreux verrous subsistent:
 - Importantes avancées technologiques
 - MAIS d'importants problèmes scientifiques encore à résoudre



- Balance "bénéfice/risque" questionnable
- Expérience sensorimotrice toujours pauvre



- Nombreux "Proof of concept" intransférables
- Transfert lent ou inexistant vers des produits pour les patients
- Rien n'est inné, tout est et sera à (re)acquérir:
 - Complexité, perennité, usage peu "écologique"
 - Apprentissage et effort (cognitif & physique) important pour les patients









Ces technologies n'offrent pas de réelles "capacités surhumaines" mais nécessitent des capacités "quasi surhumaines" pour fonctionner!

Quelle est la réalité de "l'homme augmenté" aujourd'hui?

- Et les organes artificiels ?
 - Régulation végétative







Réparation des sens / Substitution sensorielle



Implants cochléaires



Rétine artificielle

N'offrent pas de capacité surhumaine mais un retour très partiel à la normalité et nécessite parfois un effort surhumain pour <u>reapparendre à percevoir</u>

Quelle est la réalité de "l'homme augmenté" aujourd'hui?

Et pour les "sujets sains"?



Marcus Meinzer et al/J. Vis. Exp. 2014








Cognitives

Sensorielles

Motrices


Des "augmentations" très limitées

Supernumerary Robotic Limbs




Pas d'hybridation mais de la «collaboration» avec des dispositifs robotiques portés

Body-hackers / Grinders









Des "performances artistiques"

Body-hackers / Grinders








Des concepts "semi-révolutionnaires"...



 L'existence d'êtres "ponctuellement" augmentés et le biais de la généralisation de la performance



O. Pistorius avant une course, 2008



Ossur Catalog 2014







Sacrifice de la polyvalence humaine pour la "sur-capacité" locale

Oubli de la complexité des "techniques du corps" (Mauss)




• Oubli de la complexité des "techniques du corps" (Mauss)










Mengelkoch et al (2017)

Confusion entre expertise sensorimotrice et "augmentation"




Mythe du surhomme = mythe de l'instantaneité "Celui qui acquiert un talent sans contrepartie (temps, énergie, douleur, assiduité, etc.)"

Technophilie, fantasme du progrès et vulgarisation simplificatrice









Technophilie, fantasme du progrès et vulgarisation simplificatrice



 Une manière de se reconstruire une identité sociale et de moduler les stigmates



Le "surhomme": un rôle "joué" par certains patients


Conclusion

- Un homme réparé, mais partiellement
- "L'homme augmenté" n'est qu'un homme avec des outils. Le reste de cette construction relève de la mythologie / idéologie.
- C'est l'humain qui reste la clé du fonctionnement de la technique (apprentissage, endurance, pugnacité, fatigue, investissement, etc.)

Risques:

- De déveloper la technique seule sans avoir une vision globale
- De construire des réflexions sociétales et éthiques basées sur un imaginaire technologique.

Questions?



Manami Ito - "Thread" (2018)

Merci pour votre attention