

UE 2.6 Processus Psychopathologiques


Les troubles psychotiques – 3

SCHIZOPHRENIE

Clinique : des prodromes à la période d'état



Pr Nicolas Franck



CONFLITS D'INTÉRÊT EN RELATION AVEC CE COURS

- Aucun

OBJECTIFS

- Savoir évoquer un début de schizophrénie devant une altération du fonctionnement et certaines manifestations cliniques

- **Phase pré-morbide**
- **Entrée dans la maladie**
- **Période d'état : généralités (hétérogénéité, notion de symptômes positifs et de symptômes négatifs, notion de dimensions**

RAPPEL DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES

- **Clinique hétérogène**
- ***Spaltung* = trouble des associations**

GÉNÉRALITÉS

- **Plusieurs dimensions symptomatiques**
- **Aucune caractéristique clinique pathognomonique**
- **Aucun critère de validité externe : consensus d'experts**

Manifestations aspécifiques précédant le début de la maladie, qui s'installe progressivement

- **Anxiété**
- **Irritabilité**
- **Troubles du sommeil**
- **Altérations cognitives (troubles attentionnels ou exécutifs)**
- **Altérations perceptives**
- **Croyances irrationnelles**
- **Idées de référence**

MODE ET ÂGE DE DÉBUT

- **A la fin de l'adolescence**
- **Chez l'adulte jeune**
- **Exceptionnellement dans l'enfance**
- **Début plus précoce chez l'homme**

DÉBUT AIGU

Épisode psychotique aigu :

- **Délire**
- **Angoisse**
- **Automatisme mental**
- **Fluctuations thymiques**
- **Manie ou dépression atypique (asyntonie, froideur affective, bizarrerie)**
- **Fugue, tentative de suicide, automutilation, acte médico-légal (rarement)**


DÉBUT PROGRESSIF

- **Idées délirantes, hallucinations**
- **Hypochondrie, dysmorphophobie** sentiment d'étrangeté, signe du miroir, plainte changeante
- **Fléchissement scolaire** non justifié par le contexte familial
- **Modifications des croyances** activités ésotériques, adhésion à une secte, croyance à des phénomènes surnaturels
- **Modifications de l'affectivité** opposition, pensée allusive, discours digressif, bizarrerie, hermétisme, agressivité
- **Trouble des conduites** : addiction, anorexie, errance pathologique (caractère immotivé, étrangeté)

PERIODE D'ETAT

- ***Spaltung* = trouble des associations**
- **Clinique hétérogène**
- **Symptômes positifs (en plus par rapport à ce qui est considéré comme « normal ») et Symptômes négatifs (en moins par rapport à ce qui est considéré comme « normal »)**
- **Trois dimensions**
- **Aucune caractéristique clinique pathognomonique**
- **Aucun critère de validité externe : consensus d'experts**

PÉRIODE D'ÉTAT : TROIS DIMENSIONS



A RETENIR

- Hétérogénéité
- Trois principales dimensions symptomatiques
- Troubles cognitifs associés

RÉFÉRENCES

- **Demily C., Franck N. Schizophrénie, Elsevier-Masson, Paris, 2013**
- **Franck N. La schizophrénie, la reconnaître et la soigner, Odile Jacob, Paris, 2006**
- **Gourion D., Gut-Fayand A. Les troubles schizophréniques, Ellipses, Paris**

Université Claude Bernard Lyon 1



Réalisation technique : Service ICAP - Université Claude Bernard Lyon 1
Soutien financier : Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de l'UNR-RA