



# Présentation des problèmes de santé prioritaires retenus pour la table ronde

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE





# Les 3 thèmes groupe A1

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE



# Groupe 1 : La prévention du risque de MIN (Mort Inattendue du Nouveau-Né)

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

Recommandations de la HAS sur 3 situations particulières dont la MIN

Focus – Maltraitance : recommandations pour les professionnels et informations pratiques. Bull Epidemiol Hebd. 2019;(26-27):549-50.

[http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/26-27/2019\\_26-27\\_6.html](http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/26-27/2019_26-27_6.html)

# Groupe 1 : La prévention du risque de MIN (Mort Inattendue du Nouveau-Né)

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

« 100 à 150 bébés meurent chaque année car ils dorment dans du matériel inadapté. »

(19/03/2023)

<https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/mort-inattendue-du-nourrisson-100-a-150-bebes-meurent-chaque-annee-car-ils-dorment-dans-du-materiel-inadapte-2842127.html>

# Groupe 1 : La prévention du risque de MIN (Mort Inattendue du Nouveau-Né)

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

Prévenir la mort subite (30/09/2020) : La maison des maternelles (5 :56)

« La mort subite du nourrisson, c'est le combat permanent de la pédiatre Elisabeth Briand-Huchet, de **l'association Naitre et Vivre** qui est en duplex avec nous. Présentée par Agathe Lecaron, La Maison des Maternelles est le rendez-vous quotidien consacré à la petite enfance. Dans ce magazine, l'animatrice et les spécialistes qui l'entourent ont pour ambition de répondre aux interrogations des jeunes parents, proposant ainsi une émission de service. En toute liberté, de façon positive et décomplexée ! »

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NetYbEh58E4>

# Groupe 1 : La prévention du risque de MIN (Mort Inattendue du Nouveau-Né)

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

Dans le cadre de la semaine nationale de prévention de la MIN au mois de septembre, des ateliers de sensibilisation à destination des familles sont proposés → rappel des bons gestes et des erreurs à ne pas commettre lors du sommeil de bébé.

Compléments d'informations : Confère cours UE 1.1 S1 sur le développement psychomoteur de l'enfant promotion 2024/2027

# Groupe 1 : La prévention du risque de MIN (Mort Inattendue du Nouveau-Né)

Document des HCL : conseils de prévention avec un livret destiné aux jeunes parents

<https://www.chu-lyon.fr/mort-inattendue-du-nourrisson-min>

Lien vers le livret :

<https://www.chu-lyon.fr/sites/default/files/livret-prevention-min-hfme-hcl.pdf>

Dans le cadre de la semaine nationale de prévention et d'information de la mort inattendue du nourrisson (MIN) du 18 au 23 septembre 2024, les HCL proposent plusieurs rendez-vous pour sensibiliser les jeunes parents aux bons gestes à adopter pour « éviter ce qui est évitable ». Document HCL

12/09/2024

<https://www.chu-lyon.fr/prevention-de-la-mort-inattendue-du-nourrisson>

# Groupe 1 : La prévention du risque de MIN (Mort Inattendue du Nouveau-Né)

- Intervenantes expertes dans ce domaine :

Formées MIN par le réseau Ecl'aur en 2024

<https://www.aurore-perinat.org/eclaur-presentation/>

- Experts:

Mme PONT Alicia, IPDE

Mme GUILLERMIN Juliette, IDE



# Groupe 1 : La prévention du risque de MIN (Mort Inattendue du Nouveau-Né)

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

Le Centre de Référence « Mort Inattendue du Nourrisson » (CRMIN) de Lyon fait partie des 34 CRMIN de France, créés par une circulaire du Ministère de la Santé le 14 mars 1986. Il est responsable de la prise en charge des cas de MIN du département du Rhône, de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme et du Nord Isère.

<https://www.chu-lyon.fr/centre-reference-mort-inattendue-nourrisson-crmin-lyon>

# Groupe 1 : La prévention du risque de MIN (Mort Inattendue du Nouveau-Né)

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

« La mort inattendue d'un nourrisson est définie par le décès d'un nourrisson, jusque-là considéré comme bien portant, alors que rien dans son histoire ne permettait de l'anticiper. Le décès survient le plus souvent durant le sommeil. C'est la première circonstance de décès des nourrissons avant l'âge d'un an ». (19/08/2022 données de santé publique France)

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-de-la-mere-et-de-l-enfant/mort-inattendue-du-nourrisson#:~:text=La%20mort%20inattendue%20d'un,%20âge%20d'un%20an.>

# Groupe 1 : La prévention du risque de MIN (Mort Inattendue du Nouveau-Né)

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

CNNSE (Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l'Enfant) :  
Mort inattendue du nourrisson une (re)mobilisation est nécessaire : évitons l'évitable

[https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/17\\_10\\_2013\\_MIN\\_Briand\\_Huchet\\_CNNSE\\_par\\_6.pdf](https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/17_10_2013_MIN_Briand_Huchet_CNNSE_par_6.pdf)

# Groupe 2 : La prévention du risque de traumatisme sonore aigu

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu?

## **Prise de conscience**

« Les confinements liés à la crise de la Covid-19 ont eu pour effet de réduire les nuisances sonores en ville, de permettre à de nombreux Français de prendre conscience des bruits subis au quotidien et d'apprécier cette période de calme dans leur environnement et les espaces partagés. »

## **Recommandations sanitaires**

- L'écoute de la musique à un niveau sonore élevé et pendant une période prolongée met vos oreilles en danger. Un seul traumatisme sonore suffit pour abîmer vos oreilles à vie et entraîner une perte auditive irréversible.

# La prévention du risque de traumatisme sonore aigu

Créé dans le cadre du 4ème plan national santé environnement (PNSE4), le label Quiet a pour objectif de valoriser et promouvoir les actions ou les projets visant à améliorer ou à préserver l'environnement sonore. Il propose que chacun puisse retrouver ce calme dans des espaces identifiés grâce au label, s'isoler et se protéger des nuisances sonores dans son quotidien.

- **Exposition au risque civil et militaire**

« Les traumatismes sonores aigus (TSA) sont fréquents dans les armées avec une incidence d'environ 3/1000 par an. Les lésions de l'oreille interne occasionnées par un bruit intense et bref peuvent donner des séquelles invalidantes à type de surdité et acouphènes. »

# Groupe 2 : La prévention du risque de traumatisme sonore aigu

- Intervenant expert dans ce domaine :

M. BUI

FFC expérimentée en ORL

# La prévention du risque de traumatisme sonore aigu

Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

- <https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/activites-humaines/article/prevention-des-risques-lies-au-bruit>
- <https://www.defense.gouv.fr/aid/actualites/bang-protections-auditives-intelligentes>
- <https://www.bruit.fr/collectivites/bruit-et-politique/le-conseil-national-du-bruit>
- Damien Billot. Résultats de la prise en charge des traumatismes sonores aigus : à propos de 225 patients. Sciences du Vivant [q-bio]. 2010. hal-01732723

# Le CESPA



<https://evdg.sante.defense.gouv.fr/epidemiologie-et-sante-publique-appliquee-aux-armees/>

# Groupe 3 : La prévention du risque de l'ESPT (Etat de Stress Post Traumatique)

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

Suite aux événements de janvier 2015 en Ile-de-France, l'Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France et Santé publique France ont mis en place l'enquête épidémiologique I.M.P.A.C.T.S (investigation des manifestations traumatiques post attentats et de la prise en charge thérapeutique et de soutien) qui vise à mesurer les conséquences des événements auprès des personnes impliquées et à appréhender leurs parcours de soins et d'accompagnement.

Public civil et militaire concernés

# La prévention du risque de l'ESPT (Etat de Stress Post Traumatique)

- Les résultats préliminaires révèlent que l'impact psycho-traumatique a été moins important chez les intervenants qu'en population civile : 3% des intervenants déclarent un état de stress post-traumatique et 14% ont au moins un trouble anxieux du type anxiété ou agoraphobie. On observe que les conséquences psychopathologiques de l'évènement varient selon l'existence d'une formation spécifique préalable au stress psychique.
- Parmi les intervenants, ceux faisant partie des forces de l'ordre ont été les plus exposés à la menace, et les plus endeuillées.

# Groupe 3 : La prévention du risque de l'ESPT (Etat de Stress Post Traumatique)

- Intervenant expert dans ce domaine :

Remy Darbon

IDE Cellule d'Urgence Médico-Psychologique  
(CUMP)

Hôpital Edouard Herriot

# Groupe 3 : La prévention du risque de l'ESPT (Etat de Stress Post Traumatique)

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :
- <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/stress-post-traumatique/articles/l-etude-i.m.p.a.c.t.s>
- <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/stress-post-traumatique>
- <https://www.defense.gouv.fr/actualites/on-ma-appris-a-mourir-pas-a-perdre-lun-mes-hommes>
- <https://www.defense.gouv.fr/sante/nos-missions/dossier-traumatismes-psychiques/dossier-espt-savoir-lespt>

# Groupe 3 : La prévention du risque de l'ESPT (Etat de Stress Post Traumatique)

- <https://www.defense.gouv.fr/sante/nos-missions/dossier-traumatismes-psychiques/dossier-espt-temoignages>



**BLESSURE PSYCHIQUE  
BLESSURE INVISIBLE**

Un numéro d'appel pour les militaires,  
les anciens militaires et leur famille

**ÉCOUTE DÉFENSE**  
**08 08 800 321**

**24/7**  
Appel gratuit et anonyme

**DES PSYCHOLOGUES**  
DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES  
VOUS ÉCOUTENT ET VOUS INFORMENT  
SUR L'ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

[www.defense.gouv.fr/sante](http://www.defense.gouv.fr/sante)

Ministère de la Défense  
Service de Santé des Armées



# Les 3 thèmes groupe A2

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE



# Groupe 4 : La prévention du risque de coup de chaleur d'exercice

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

Le coup de chaleur d'exercice ou hyperthermie d'effort est un accident survenant le plus souvent chez des sujets jeunes, en bonne santé préalable, engagés dans des épreuves sportives ou des activités professionnelles (militaires, industrielles, agricoles, etc.) imposant un effort intense et prolongé, réalisé en environnement contraignant.

Le coup de chaleur peut provoquer des lésions, temporaires ou permanentes, d'organes vitaux tels que le cœur, les poumons, les reins, le foie ou le cerveau. Plus la température s'élève, surtout au-dessus de 41 °C, plus les troubles se développent rapidement. Le décès peut survenir.

- Canicules
- Population cible civile sportive et militaire

# Groupe 4 : La prévention du risque de coup de chaleur

- Intervenant expert dans ce domaine :

Thomas Viezzi

IDE Pompiers expérimenté

Date décalée au 13 mai 2025

# Groupe 4 : Le coup de chaleur

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :
- [https://sfar.org/wp-content/uploads/2014/04/04\\_Lagadec.pdf](https://sfar.org/wp-content/uploads/2014/04/04_Lagadec.pdf)
- [https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Hyperthermie d effort comment refroidir.pdf](https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Hyperthermie_d_effort_comment_refroidir.pdf)
- [https://www.sfmj.org/upload/70\\_formation/02\\_formation/02\\_congres/Urgences/urgences2008/donnees/pdf/062\\_rousseau.pdf](https://www.sfmj.org/upload/70_formation/02_formation/02_congres/Urgences/urgences2008/donnees/pdf/062_rousseau.pdf)
- <https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2012/revue-medicale-suisse-366/le-coup-de-chaleur-d-exercice>

# Groupe 5 : La prévention des risques liés au risque d'alcoolisation

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

Selon l'OMS :

Les jeunes sont particulièrement vulnérables à l'adoption de modes de consommation de substances nocives qui peuvent persister tout au long de la vie. En 2019, la prévalence de la consommation d'alcool chez les 15-19 ans était élevée partout dans le monde (22 %), et on constatait très peu de différences entre les genres ainsi qu'une augmentation de la consommation dans certaines Régions (3).

<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>

(3) [Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders 202](#)

# Groupe 5 : La prévention des risques liés au risque d'alcoolisation

- Intervenant expert dans ce domaine :

Frédéric BUATIER

IDE CSAPA

Hôpital Croix Rousse



# Groupe 5 : La prévention des risques liés au risque d'alcoolisation

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

## **Recommandations OMS concernant les quantités d'alcool**

<https://www.drogues.gouv.fr/sante-publique-france-presente-les-nouvelles-recommandations-sur-l'alimentation-y-compris-l'alcool#:~:text=Si%20vous%20consommez%20de%20l,dans%20la%20semaine%20sans%20consommation>

## **Site de l'OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives) / publications concernant la consommation des jeunes**

<https://www.vie-publique.fr/eclairage/19506-drogues-et-addictions-les-donnees-2025>

Drogues et addictions : quels sont les chiffres publiés en 2025 ? (Modifié le 16/01/2025)

# Groupe 5 : La prévention des risques liés au risque d'alcoolisation

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

Site du CJC chez les 12-25 ans (Consultation Jeunes Consommateurs)

<https://addictions-france.org/dispositifs/consultations-jeunes-consommateurs-cjc/>

Recommandations HAS sur les missions du CSAPA

[https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3147889/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-par-les-centres-de-soins-d-accompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3147889/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-par-les-centres-de-soins-d-accompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa)

Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE - Mis en ligne le 27 janv. 2020

# Groupe 5 : La prévention des risques liés au risque d'alcoolisation

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

Initiatives/bénéfices Dry January ?

Bénéfices sur la santé depuis la mise en

Œuvre ?



<https://www.federationaddiction.fr/actualites/presse/dry-january-une-etude-inedite-confirme-les-benefices-pour-la-sante/>

**Exploitation des questionnaires renseignés dans le cadre du dry january réalisé à l'IFSI en 2025 auprès des étudiants en soins infirmiers de 1<sup>ère</sup> et de 2<sup>ème</sup> année.**

# Groupe 6 : La prévention des risques liée aux violences faites aux femmes

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

Constat réalisé en service d'orthogénie de l'hôpital de la Croix Rousse :

25% des femmes en demande d'IVG ont subi des violences par un membre de leur entourage (faits avérés). Toutefois, le % de violence subi est plus important.

# Groupe 6 : La prévention des risques liée aux violences faites aux femmes

- Intervenantes expertes dans ce domaine (hôpital de la Croix Rousse) :

Margot RAVACHOL, IDE en orthogénie

Stéphanie MAZERES, conseillère conjugale et familiale

# Groupe 6 : La prévention des risques liée aux violences faites aux femmes

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

**Les chiffres de référence sur les violences faites aux femmes**

<https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes>

**Lettre de l'observatoire national des violences faites aux femmes : les violences sexistes et sexuelles en France en 2023**

**N°22 – novembre 2024**

<https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2025-01/MAJ%202025%20-%20Lettre%2022%20de%20l%27Observatoire%20national%20des%20violences%20faites%20aux%20femmes.pdf>

# Groupe 6 : La prévention des risques liée aux violences faites aux femmes

**Lettre de l'observatoire national des violences faites aux femmes**

**Journée internationale d'action pour la santé des femmes : l'impact des violences sur la santé des femmes**

**N°21 – 28/05/2024**

<https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2024-06/Miprof-Observatoire-national-des-violences-faites-aux-femmes-Lettre-sante-des-femmes-2024.pdf>

**Comprendre les chiffres pour mieux défendre les femmes et les enfants victimes de violences sexistes et sexuelles**

<https://www.noustoutes.org/comprendre-les-chiffres/>

# Groupe 6 : La prévention des risques liée aux violences faites aux femmes



HAS : Outil d'aide au repérage des violences conjugales (novembre 2022)

[https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/outil\\_daide\\_au\\_reperage\\_des\\_violences\\_conjugales.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/outil_daide_au_reperage_des_violences_conjugales.pdf)

Aide au repérage et à la prise en charge des violences conjugales en médecine générale

<https://declicviolence.fr/>





# Les 3 thèmes groupe B1

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE

# Groupe 7 : La prévention du risque de SBS (Syndrome du Bébé Secoué)

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

Recommandations de la HAS sur 3 situations particulières dont le SBS

Focus – Maltraitance : recommandations pour les professionnels et informations pratiques. Bull Epidemiol Hebd. 2019;(26-27):549-50.

[http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/26-27/2019\\_26-27\\_6.html](http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/26-27/2019_26-27_6.html)

# Groupe 7 : La prévention du risque de SBS (Syndrome du Bébé Secoué)

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

La nouvelle version du carnet de santé de l'enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2025, s'appuie sur les [recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique \(HCSP\)](#).

La prévention occupe encore une place très importante dans ce nouveau carnet de santé, ce qui se concrétise à la fois par de nombreux conseils aux parents mais également par le renforcement du repérage de troubles sensoriels ou neuro-développementaux par les professionnels de santé à l'occasion des examens de santé obligatoires.

<https://sante.gouv.fr/actualites/presse/communiqués-de-presse/article/un-nouveau-carnet-de-santé-de-l-enfant-pour-prendre-en-compte-les-nouvelles>

Compléments d'informations : Confère cours UE 1.1 S1 sur le développement psychomoteur de l'enfant promotion 2024/2027

# Groupe 7 : La prévention du risque de SBS (Syndrome du Bébé Secoué)

- Intervenant expert dans ce domaine :

Valentine MANSION, IDE puéricultrice exerçant en PMI (Protection Maternelle et Infantile)



# Groupe 7 : La prévention du risque de SBS (Syndrome du Bébé Secoué)

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

**Soutien à la parentalité** : UMB du Pôle de psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (PEA) du VINATIER → psychopathologie, déficience intellectuelle...

## Des soins spécialisés pour les mamans

L'unité Mère-Bébé existe depuis 1991 et est conçue pour accompagner les couples désireux d'avoir un enfant, en offrant des services de consultation préconceptionnelle, ainsi qu'un suivi continu pendant la grossesse de la maman jusqu'au post-partum.

Grâce à ces capacités d'accueil et à une approche spécialisée, l'unité Mère-Bébé offre un environnement sécurisé et bienveillant, garantissant le soutien nécessaire à la santé mentale et au bien-être des mamans et de leurs bébés tout au long de leur parcours périnatal.

<https://www.ch-le-vinatier.fr/le-vinatier/e-mag/l-unite-mere-bebe-organise-une-journee-d-inauguration-et-portes-ouvertes-3082.html>

# Groupe 7 : La prévention du risque de SBS (Syndrome du Bébé Secoué)

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

## **Soutien à la parentalité :**

TISF (Technicien de l'intervention Sociale et Familiale) - service à la personne : intervention à domicile de 1 à 2 fois/semaine ; initiée soit par la PMI, l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance), par les parents eux-mêmes (subventions de la CAF)

<https://www.servicessalapersonne.gouv.fr/travailler-dans-sap/metiers-des-sap/technicien-de-l-intervention-sociale-et-familiale-tisf>

# Groupe 7 : La prévention du risque de SBS (Syndrome du Bébé Secoué)

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

## **Soutien à la parentalité :**

LAPS (Lien Accueil Parentalité et Soins) à Villeurbanne : travailler le lien mère bébé, notamment dans le cadre d'un parcours migratoire

<https://www.smc.asso.fr/LAPS-lien-accueil-parentalite-soin.php>

# Groupe 8 : La prise en charge de la douleur chronique dans le cadre de l'endométriose

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?
  - 10% de femmes sont atteintes d'endométriose, soit 1 personne menstruée/10.
  - 7 ans en moyenne pour diagnostiquer la maladie : ce délai devrait diminuer avec la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre l'endométriose annoncée en janvier 2022 qui devrait contribuer à diminuer l'errance médicale grâce à la mise en place des filières de soins.

# Groupe 8 : La prise en charge de la douleur chronique dans le cadre de l'endométriose

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?
  - 70 % souffrent de douleurs chroniques invalidantes
  - 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose
  - 0 traitements spécifiques à l'endométriose

Source : INSERM (2020)

# Groupe 8 : La prise en charge de la douleur chronique dans le cadre de l'endométriose

- Intervenante experte dans ce domaine :

Rachel GOLEC-VILAPLANA, IDE ayant un DU douleur

Participe aux journées endométriose les jeudis à l'hôpital de la Croix Rousse

Prise en charge d'une patientèle atteinte d'endométriose, parfois en situation d'errance thérapeutique

- Cathy VINCENT, patiente experte

# Groupe 8 : La prise en charge de la douleur chronique dans le cadre de l'endométriose

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

Association EndAURA (Lutte contre l'Endométriose en Auvergne Rhône-Alpes)

Professionnels qui travaillent spécifiquement sur l'endométriose de la région AURA

Nombreuses vidéos explicatives très bien construites sur le sujet.

# Groupe 8 : La prise en charge de la douleur chronique dans le cadre de l'endométriose

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

Recommandations de l'HAS de bonne pratique de l'endométriose :

[https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/prise en charge de l'endométriose - recommandations.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/prise_en_charge_de_lendometriose_-_recommandations.pdf)

# Groupe 8 : La prise en charge de la douleur chronique dans le cadre de l'endométriose

## Associations de patientes :

Endofrance : association française de lutte contre l'endométriose

ENDOmIND : **association Française d'actions contre l'endométriose Agréée par le ministère de la santé**



# Groupe 9 : L'usage des nouvelles drogues

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

Selon l'OMS :

La consommation de tabac et de cannabis est également préoccupante. De nombreux fumeurs adultes ont pris leur première cigarette avant l'âge de 18 ans. En 2022, la prévalence de la consommation de cannabis chez les adolescents était plus élevée que celle des adultes dans le monde (5,5 % contre 4,4 %, respectivement) (4).

<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>

4) World Drug Report. Genève, ONUDC, 2024

# Groupe 9 : L'usage des nouvelles drogues

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

**Selon le dernier rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, la consommation de cocaïne n'a jamais été aussi forte en France. (ROMAIN COSTASECA / HANS LUCAS / AFP)**

En 2023, plus d'un million de personnes ont consommé cette drogue en France, un chiffre qui a presque doublé en un an. Son usage s'est notamment accru dans un contexte professionnel et touche tous les corps de métiers.

[https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/je-pouvais-bosser-non-stop-et-ne-pas-dormir-sept-francais-nous-racontent-leur-addiction-a-la-cocaine-au-travail\\_7043342.html](https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/je-pouvais-bosser-non-stop-et-ne-pas-dormir-sept-francais-nous-racontent-leur-addiction-a-la-cocaine-au-travail_7043342.html)

# Groupe 9 : L'usage des nouvelles drogues

- Intervenant expert dans ce domaine :

Frédéric BUATIER

IDE CSAPA HCL

hôpital Croix Rousse



# Groupe 9 : L'usage des nouvelles drogues

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

**Site de l'OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives) / publications concernant la consommation des jeunes**

<https://www.vie-publique.fr/eclairage/19506-drogues-et-addictions-les-donnees-2025>

Drogues et addictions : quels sont les chiffres publiés en 2025 ? (Modifié le 16/01/2025)

# Groupe 9 : L'usage des nouvelles drogues

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

**Site du CJC chez les 12-25 ans (Consultation Jeunes Consommateurs)**

<https://addictions-france.org/dispositifs/consultations-jeunes-consommateurs-cjc/>

**Recommandations HAS sur les missions du CSAPA**

[https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3147889/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-par-les-centres-de-soins-d-accompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3147889/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-par-les-centres-de-soins-d-accompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa)

Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE - Mis en ligne le 27 janv. 2020

# Groupe 9 : L'usage des nouvelles drogues

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

***Résumé (Vidal 4/02/2025 Isabelle HOPPENOT) :*** Depuis 2008, 450 nouveaux produits de synthèse (NPS) ont été répertoriés en France, dont 17 en 2023.

Les nouveaux produits de synthèse sont des substances qui ne sont pas classées comme drogues et qui tentent de reproduire les effets des drogues illicites.

Au fur et à mesure de leur interdiction, les fabricants remplacent les produits par d'autres substances non encore identifiées par les autorités de contrôle.

Tromperies et adultérations sont fréquentes et les consommateurs ne connaissent ni la véritable nature des contenus ni leurs dosages, ce qui expose à un risque accru d'effets indésirables attendus ou non.

**Parmi les NPS les plus utilisés : 3 MMC (nouvelle cocaïne), Cannabinoïde de synthèse (molécule qui imite les effets du cannabis), Cathinone de synthèse (essor du chemsex)**



# Les 3 thèmes groupe B2

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE



# Groupe 10 : La santé mentale des jeunes adultes

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

« La France est l'un des pays qui compte le plus de suicides en Europe. Santé publique France constate une détérioration de la santé mentale en France, particulièrement chez les jeunes depuis 2021, année de confinement lié au Covid-19. Le nombre de passages aux urgences pour des idées ou des gestes suicidaires augmente ces dernières années. »

Publié le 7/02/2024

<https://www.vie-publique.fr/en-bref/292910-hausse-des-pensees-suicidaires-chez-les-jeunes-francais>

# Groupe 10 : La santé mentale des jeunes adultes

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

« Les étudiants en soins infirmiers représentent un groupe potentiellement à risque de vulnérabilité car ils sont confrontés à de nombreuses situations de stress. »

MORENON (2023)

*Repères pour accompagner  
les étudiants face aux défis  
du métier*

VULNÉRABILITÉ  
ET RÉSILIENCE  
EN FORMATION  
INFIRMIÈRE



Olivier Morenon

*Seli Arslan*

# Groupe 10 : La santé mentale des jeunes adultes

- Intervenant expert dans ce domaine :

Benoît CHALANCON, IDE de recherche clinique, coordonnateur paramédical de la recherche, doctorant en santé publique

Pôle Urgences psychiatriques du VINATIER

# Groupe 10 : La santé mentale des jeunes adultes

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

## Podcast :

**Les Maux Bleus, Le carillon magique – Prévention du suicide #3114 :**

<https://open.spotify.com/episode/2MGLr23cGVO88sWKMD58jO?si=2e666840aa1e4cc4>

**Les Maux Bleus, série « Les Funambules » :**

<https://open.spotify.com/episode/1Xfv8QPh8FMeHdy5S66SrE?si=a21cfeb024e14c5c>

# Groupe 10 : La santé mentale des jeunes adultes

**Youtube :**

**3114 : [http://www.youtube.com/@3114\\_appel](http://www.youtube.com/@3114_appel)**

**Flik Flok :**

**[https://www.tiktok.com/@ditesjesuisla\\_off?lang=fr](https://www.tiktok.com/@ditesjesuisla_off?lang=fr)**

**Instagram :**

**@NightlineTalks**

**@NightlineFrance**

**Twitter :**


**@3114\_appel**

# Groupe 10 : La santé mentale des jeunes adultes

## Film :

The  
Bridge : [https://www.senscritique.com/film/the\\_bridge/442491](https://www.senscritique.com/film/the_bridge/442491)

Ce documentaire, qui explore les aspects les plus sombres de la nature humaine et de la psyché, s'intéresse à ces individus qui ont choisi de mettre fin à leurs jours en sautant du légendaire Golden Gate Bridge en 2004.



# Groupe 10 : La santé mentale des jeunes adultes

## Film :

Au nom de la terre

: [https://www.senscritique.com/film/au\\_nom\\_de\\_la\\_terre/39716832](https://www.senscritique.com/film/au_nom_de_la_terre/39716832)

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début... Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.



# Groupe 10 : La santé mentale des jeunes adultes

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

**Revue professionnelle :**

**Santé mentale N° 256 – Mars 2021 dossier : Prévenir la réitération suicidaire.**

<https://www.santementale.fr/revue/numero-256-mars-2021/>

**Revue scientifique :**

**[Approche complexe des facteurs prédictifs du suicide.](#)**

Abrial, E., Chalancon, B., Leaune, E., Brunelin, J., Wallon, M., Moll, F., Barakat, N., Hoestlandt, B., Fourier, A., Simon, L., Magnin, C., Hermand, M., & Poulet, E. (2022). Investigating Predictive Factors of Suicidal Re-attempts in Adolescents and Young Adults After a First Suicide Attempt, a Prospective Cohort Study. Study Protocol of the SURAYA Project. *Frontiers in psychiatry*, 13, 916640.  
<https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.916640>

# Groupe 10 : La santé mentale des jeunes adultes

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

## Revue scientifique :

### Un regard nouveau sur la prévention du suicide :

Kessler, R. C., Bossarte, R. M., Luedtke, A., Zaslavsky, A. M., & Zubizarreta, J. R. (2020). Suicide prediction models: a critical review of recent research with recommendations for the way forward. *Molecular psychiatry*, 25(1), 168–179. <https://doi.org/10.1038/s41380-019-0531-0>

*En français, plusieurs articles autour de la prévention du suicide et de Vigilans :*

<https://www.em-consulte.com/revue/ENCEP/45/S1/table-des-matieres/>

# Groupe 11 : La prévention du risque de douleurs chroniques en santé mentale

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

La prise en charge de la douleur fait partie des priorités de santé publique en France. L'une des propositions est de :

- Renforcer le dépistage de la douleur chez les personnes atteintes de maladies mentales et d'autisme.

# Groupe 11 : La prévention du risque de douleurs chroniques en santé mentale

- Intervenante expert dans ce domaine :

Adeline DIALLO, IDE du pôle MOPHA travaillant dans le service d'odontologie.

PEC d'une patientèle sur le VINATIER en intra hospitalier : TSA (Troubles du Spectre Autistique), patients psychotiques, gérontopsychiatrie

# Groupe 11 : La prévention du risque de douleurs chroniques en santé mentale

Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenant :

Association SODHEV  
(Santé Orale Handicap Dépendance Et Vulnérabilité)

Locaux dans l'enceinte du CHV


Organisme de formation pour les professionnels sur la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap et personnes âgées, en structure médico-sociales ou hospitalières)



# Groupe 11 : La prévention du risque de douleurs chroniques en santé mentale

Guide douleur en  
psychiatrie (resCLUD)

[https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide\\_Douleur\\_resCLUD.pdf](https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Douleur_resCLUD.pdf)



# Groupe 11 : La prévention du risque de douleurs chroniques en santé mentale

Santé BD qui propose des supports visuels à imprimer sur différents thèmes de santé adressés notamment aux personnes présentant des TSA :

<https://santebd.org/la-solution-santebd>

« Le projet SantéBD est né en **2013** suite au **rapport ministériel** dit « **Rapport Pascal Jacob** » sur l'accès aux soins et à la santé des **personnes handicapées**. Ce rapport dénonçait les trop nombreux **renoncements** aux soins des personnes avec une **déficience intellectuelle** et avec **autisme** et le manque d'outils de communication disponibles pour expliquer la santé de façon simple et adaptée. »

# Groupe 11 : La prévention du risque de douleurs chroniques en santé mentale

Réseau RSBDH-RA  
(Réseau Santé Bucco-  
Dentaire – Rhône Alpes)

Locaux dans l'enceinte du  
CHV



Réseau Santé  
Bucco-Dentaire  
& Handicap  
Rhône-Alpes

Dépistages et soins de personnes handicapées en structures médico-sociales ou dans différents cabinets intra-hospitaliers (St-Jean- de-Dieu, Neuville-sur-Saône) pour les patients isolés du secteur du handicap.

## Groupe 12 : La prévention du risque suicidaire chez la personne âgée

- Pourquoi ce thème a-t-il été retenu ?

« Selon les chiffres du CepiDc-Inserm, en France, sur près de 10 400 suicides survenus en 2010, 28% ont concerné des personnes âgées de 65 ans et plus. Le taux de suicide des personnes âgées reste donc très élevé en France malgré plusieurs plans nationaux successifs de prévention du suicide portant sur l'ensemble de la population. » « Le taux de mortalité par suicide augmente avec l'avancée en âge. »

Comité National pour la Bienveillance et les Droits des Personnes Agées et des Personnes Handicapées (CNBD) Prévention du suicide chez les personnes âgées.  
[https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNBD\\_Prevention\\_du\\_suicide\\_Propositions\\_081013.pdf](https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNBD_Prevention_du_suicide_Propositions_081013.pdf)

# Groupe 12 : La prévention du risque suicidaire chez la personne âgée

- Epidémiologie plus récente :

« En 2017, 4,7 % des personnes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. L'épisode dépressif caractérisé est le facteur le plus fortement associé à la survenue de pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Entre 2000 et 2016, le taux de décès par suicide en France a diminué de près de 33,5 %. Cette diminution concernait toutes les classes d'âge à l'exception des 45-54 ans entre 2000 et 2008 et des 95 ans ou plus au cours de la période 2008-2016. Bien qu'elle témoigne du caractère évitable du suicide, cette diminution reste lentement progressive. L'absence de fléchissement net des courbes encourage à un redoublement des efforts de prévention.

Source : 4<sup>e</sup> rapport ONS, juin 2020. Quels liens avec le travail et le chômage ?  
Penser la prévention et les systèmes d'information

<https://3114.fr/app/uploads/2021/11/Epidemiologie.pdf>

# Groupe 12 : La prévention du risque suicidaire chez la personne âgée

- Intervenant expert dans ce domaine :

Tamara VERNET, IPA VINATIER

Pôle Urgences psychiatriques

Fonction transversales : Urgences Psychiatriques Rhône Métropole (UPRM) / Centre de Prévention du Suicide / Vigilans (dispositif de veille et de maintien du lien auprès des personnes suicidantes à la sortie des services d'urgences).

# Groupe 12 : La prévention du risque suicidaire chez la personne âgée

## Recommandation de l'ARS

VigilanS en Auvergne-Rhône-Alpes : prévenir et limiter la réitération suicidaire  
(6/09/2023)

<https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/vigilans-en-auvergne-rhone-alpes-prevenir-et-limiter-la-reiteration-suicidaire>



# Groupe 12 : La prévention du risque suicidaire chez la personne âgée

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenante :
  - Suicide : mal-être croissant des jeunes femmes et fin de vie - Penser les conduites suicidaires aux prismes de l'âge et du genre - 6ème rapport de l'Observatoire national du suicide (février 2025)

<https://www.vie-publique.fr/rapport/297537-6eme-rapport-de-l-observatoire-national-du-suicide#:~:text=Pr%C3%A9sentation,sur%20les%20mesures%20de%20pr%C3%A9vention.>

# Groupe 12 : La prévention du risque suicidaire chez la personne âgée

- Sites/recommandations utiles pour préparer vos questions à l'intervenante :
  - Conduites suicidaires de la personne âgée : état des connaissances. NPG Neurologie – Psychiatrie- Gériatrie 24 (2024) 269-278

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483024000503>

- Outil d'évaluation RUD (Risque Urgence Dangerosité) recommandé par le CNBD

<https://www.suicide-ecoute.fr/>



# Répartition des 12 groupes


UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**


PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE



# Répartition des 6 groupes/choix de la thématique (Promo A)



# Répartition des 6 groupes/choix de la thématique (Promo B)





# Les trois TPG

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE





# TPG 1 : préparation de la table ronde

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE

# Préparation de la table ronde

- Le 11/03/2025 en ¼ de promotion
- De 9h30 à 12h30 pour groupes A1 et A2
- De 13h45 à 16h45 pour les groupes B1 et B2

## Découpage en 3 ateliers :

- les déterminants
- triade des besoins/demandes/réponses
- Complexité de la prise de décisions au regard du thème de santé publique



# TPG 2 : la table ronde

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE



# ½ Journée table ronde le 19/05/2025

- Groupes A1 et A2 de 9h à 10h30
- Groupes B1 et B2 de 11h à 12h30 sauf pour le groupe 12 de 13h30 à 15h00
- Chaque groupe prépare la salle afin de favoriser les échanges et les interactions
- Chaque étudiant participe activement à la table ronde avec l'intervenant expert.
- A la fin de la table ronde, le groupe est chargé de ranger la salle.



# TPG 3 : post table ronde

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE



# ½ journée post table ronde le 19/05/2025 après-midi

- Promotion A + B de 13h30 à 15h30 sauf pour le groupe 12 de 15h15 à 17h15.
- Chaque groupe réalise un débriefing au sujet du vécu de ce partage d'expériences afin :
  - D'identifier les principaux rôles de l'IDE expert en les illustrant par des exemples.
  - De mettre en évidence les bénéfices/difficultés face à la PEC de ce problème de santé publique.
  - De se projeter en tant que futur IDE suite au vécu de ce partage d'expériences.
- Préparation de l'exposé qui sera présenté en ¼ de promotion à l'aide d'un support créatif de votre choix



# Présentation des critères d'évaluation de l'exposé de santé publique (restitution en $\frac{1}{4}$ de promotion)

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

**LE VINATIER**

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE  
LYON MÉTROPOLE



# Présentation de l'exposé le 22/05/2025 matin promotion B

- Groupes B1 et B2 de 9h à 10h45

Groupes 7 et 8 de 9h à 9h35

Groupes 9 et 10 de 9h35 à 10h10

Groupes 11 et 12 de 10h10 à 10h45

# Présentation de l'exposé le 22/05/2025 matin promotion A

- Groupes A1 et A2 de 11h à 12h45

Groupes 1 et 2 de 11h à 11h35

Groupes 3 et 4 de 11h35 à 12h10

Groupes 5 et 6 de 12h10 à 12h45

# Présentation de l'exposé le 22/05/2025 matin

35 minutes de présentation par groupe :

Préparation de la salle : 5 minutes

Présentation de l'exposé : 20 minutes

Echange : 10 minutes

**Merci de votre attention**