TD n°2: Variables aléatoires

L1 - Licences Sciences pour la Santé

Exercice 1:

Un joueur lance un dé parfait. Si le numéro sorti est 2 ou 4, il gagne 1,5 €, si le numéro sorti est impair il gagne 0,5 € et, si le 6 sort, il perd 5 €.

On appelle X la variable aléatoire qui à un numéro associe le gain en euros.

Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer E(X).

Exercice 2: Soit X une variable aléatoire réelle suivant une loi de probabilité binomiale :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Avec n = 5 et p = 0.5

Pour rappel, la loi binomiale donne la loi du nombre de succès lorsque l'on répète n expériences de Bernoulli indépendantes et de paramètre p.

Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 1 succès ?

Nota Bene : On rappelle que pour tout nombre réel non nul r, on a $r^0=1$.

De plus, on donne :
$$\binom{5}{0} = 1$$
, $\binom{5}{1} = 5$, $\binom{5}{2} = 10$, $\binom{5}{3} = 10$, $\binom{5}{4} = 5$ et $\binom{5}{5} = 1$

Exercice 3 : Soit *X* une variable aléatoire réelle ayant la loi discrète suivante :

$$P(X = -1) = \frac{p}{2}$$
, $P(X = 0) = 1 - p$ et $P(X = 1) = \frac{p}{2}$

Avec $p \in]0; 1[$.

- 1. Quelle est la loi de $Y = X^2$?
- 2. Calculer P(Y = X)

Exercice 4:

Soit X une variable aléatoire suivant une de Bernouilli de paramètre p

- a) Calculer E(X) et Var(X).
- b) Donner la loi de Y=1/(X+1) puis calculer E(Y) et Var(Y)

Exercice 5: Soient X_1 et X_2 deux variables de Bernoulli indépendantes et de paramètre $=\frac{1}{2}$.

Soit $X = 1_{(X_1 = X_2)}$, c'est-à-dire que X vaut 1 quand $X_1 = X_2$, et 0 sinon.

Donner la loi de X et E(X).

Exercice 6:

On lance deux dés cubiques bien équilibrés dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note X la variable aléatoire égale à l'écart (en valeur absolue) entre les deux nombres sortis.

Déterminer la loi de probabilité de X.

Déterminer l'espérance de X.

Exercice 7 : On vous propose le jeu suivant: Vous lancez deux dés cubiques équilibrés dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

Si vous obtenez un double six, vous gagnez 1 millions d'euros sinon vous perdez 10000 euros.

Que faîtes-vous?

Exercice 8 : Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par:

x 0 20 5 15

P(X=x) 0,5 0,1 0,2 0,2

Donner E(X), Var(X) et l'écart-type $\sigma(X)$