

Correction conférence EDN

09/10/2024

mDCP 1

ITEMS 11 et 13

Énoncé général

Vous examinez Madame ..., 38 ans, mère de 5 enfants âgés de 8 à 13 ans, à sa demande après une agression intra-familiale. Elle vous déclare : *« apparemment j'ai fait tomber son casque audio. Et voilà, et puis il a dit que j'avais fait exprès. Il a commencé à me lancer des trucs. Il y avait deux miroirs qui ont morflé et je les ai dégagés peut-être un peu fort. Je les ai mis par terre, je n'ai pas visé dans sa direction. C'est là qu'il m'a balancé quelque chose. Je crois que c'était un truc en bois mais je ne sais pas ce que c'était. C'est tout. Quand il a vu cela il m'a emmenée à l'hôpital tout de suite. Nous sommes en train de nous séparer et je dois prochainement déménager avec mes enfants ».*

A l'issue de ces constatations, quelle est la conduite à tenir immédiate (une ou plusieurs réponses attendues) ?

- A. réaliser un signalement
- B. indiquer à Madame ... que vous pouvez lui rédiger un certificat de coups et blessure même si elle ne veut pas porter plainte maintenant
- C. faire une information préoccupante
- D. expliquer à Madame ... que dans certaines situation la loi autorise le signalement des violences

Madame ... vous demande un certificat de coups et blessures en vous précisant qu'elle souhaite porter plainte contre son conjoint avec qui elle est cours de séparation.

Quel(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) concernant le document que vous rédigez ?

- A. obligatoirement daté du jour de la constatation des lésions
- B. peut comporter, avec le consentement de Madame ..., des photographies des lésions présentées
- C. doit mentionner qu'il a été remis en main propre à Madame ...
- D. doit mentionner qu'il a été rédigé à la demande de Madame ...
- E. peut mentionner pour la compréhension des faits les antécédents d'alcoolisme chronique de Madame ...

Pointer sur la photographie suivante les lésions traumatiques observable.



Le compte rendu du bilan ophtalmologique mentionne une hémorragie sous-conjonctivale inférieure, une baisse de l'acuité visuelle de l'œil gauche (10/10^{ème} à droite et 1.6/10^{ème} à gauche), une mydriase post-traumatique et une contusion rétinienne inférieure. Par ailleurs, sur le plan psychologique Madame ... vous rapporte une asthénie et son désir de finir rapidement sa relation avec son conjoint et s'installer dans son nouveau logement avec ses enfants.

Quels sont les éléments pris en compte pour estimer l'ITT ?

- A. durée de l'hospitalisation
- B. durée de l'arrêt de travail
- C. durée pendant laquelle Madame ... ne pourra pas conduire
- D. durée prévisible des soins imposant à Madame ... son déplacement à l'hôpital
- E. délai prévisible de recouvrement de la vue

Quel est le nombre de jours seuil qui permet au magistrat, en dehors de circonstances aggravantes, de renvoyer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel ?

8 jours

Vous avez retenu une ITT de 21 jours. Madame ... vous demandez '*ce que va faire*' le magistrat de cette ITT. Que lui répondez-vous ?

- A. cette durée lui permet d'apprécier objectivement la gravité des violences qu'elle a subit
- B. il va s'en servir pour définir vers quel tribunal pénal va être renvoyé son conjoint
- C. même si elle avait été inférieure à 8 jours, elle lui aurait permis de renvoyer son conjoint devant le tribunal correctionnel
- D. même si elle avait été inférieure à 8 jours, elle lui aurait permis de renvoyer son conjoint devant la cour d'Assises
- E. cette durée lui permet de se faire une idée sur la durée de la gêne occasionnée par ses blessures dans ses activités personnelles quotidiennes

Concernant les circonstances de survenue des faits, Madame ... vous précise : « *Heu, il peut être sympa mais quand il boit c'est moins bien. Il fait des efforts pour boire moins. En ce moment je n'arrive pas à parler, à discuter, il s'énerve toute de suite. Je n'avais jamais été victime de violences de sa part. Après il s'énerve facilement. A chaque fois qu'on se dispute c'est n'importe quoi. Il cri, il est blessant dans ses propos, il dit des choses vraiment pas très sympa. Moi je lui réponds, il faut pas se mentir* ».

Sur quels éléments pouvez-vous à priori évoquer une violence situationnelle ?

- A. absence de phénomènes de contrôle
- B. situation conflictuelle aigue
- C. phase de tension suivie d'une phase dite de 'lune de miel'
- D. absence de phénomène d'emprise

mDCP2

Énoncé général

Monsieur..., âgé de 45 ans, est pris en charge à son entreprise suite à l'appel au centre 15 de sa femme inquiète de ne pas arriver à le joindre. A son arrivée, en même temps que la police, l'équipe du SMUR constate qu'il git au bas d'un escalier la tête dans une mare de sang. Malgré une prise en charge intensive, l'état clinique de Monsieur... se dégrade en quelques heures.

Sur quel(s) signe(s) clinique(s) les réanimateurs évoquent-ils le diagnostic de mort encéphalique de Monsieur... ?

- A. absence de fermeture des paupières après percussioin de la glabelle
- B. absence de fermeture de contraction pupillaire à la stimulation lumineuse
- C. contraction de la houppe du menton par stimulation de l'éminence thénar homolatérale
- D. élévation du premier orteil lors d'une stimulation de la plante du pied allant du talon vers les orteils
- E. absence de ralentissement cardiaque après compression des globes oculaires

Quel examen paraclinique permet de confirmer le diagnostic de mort encéphalique de Monsieur... ?

- A. IRM cérébrale
- B. potentiels évoqués multimodaux
- C. 2 électroencéphalogrammes réalisés à 2 heures d'intervalle
- D. doppler trans crânien
- E. angioscanner cérébral

A quelle(s) condition(s) peut être réalisé le PMO envisagé par les réanimateurs ?

- A. carte de donneurs d'organes
- B. absence d'inscription sur le registre national de refus
- C. absences de mention de refus de don d'organes dans les directives anticipées
- D. absence de témoignage écrit de son épouse qu'il s'était opposé de son vivant au prélèvement
- E. autorisation du procureur de la République

Quelle(s) décision(s) peut prendre le procureur de la République informé par la coordination hospitalière du prélèvement multi organes envisagé ?

- A. refuser le prélèvement
- B. ordonner une autopsie médico-légale à l'issue de sa réalisation
- C. autoriser un prélèvement total
- D. ordonner un examen de Monsieur... par un médecin légiste
- E. autoriser un prélèvement partiel

Le procureur de la République ayant donné son accord à un prélèvements multi-organes, indiquer les infections dont le dépistage préalable n'est pas obligatoire.

A. virus HTLV-1

B. hépatite B

C. chlamydia

D. hépatite C

E. HSV-2

F. Mycoplasme

G. VIH 1 et 2

H. hépatite A

I. CMV

J. syphilis

Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) concernant l'autopsie médico-légale ordonnée par le procureur de la République à l'issue du PMO ?

- A. la famille de Monsieur ... peut s'y opposer
- B. le représentant local du culte de Monsieur... peut s'y opposer
- C. recherche tout élément en faveur de l'intervention d'un tiers
- D. empêche la présentation du corps à la famille avant sa réalisation
- E. rapport systématiquement remis à la famille

Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) concernant le volet médical complémentaire du certificat de décès de Monsieur... ?

- A. établit par le réanimateur ayant rédigé le certificat de décès
- B. adressé à la mairie du lieu du décès
- C. établit par le médecin légiste ayant réalisé l'autopsie
- D. peut être transmis par voie électronique
- E. adressé au CépiDC Inserm

KFP

Énoncé général

Madame... âgée de 21 ans se présente spontanément en fin de journée à la consultation de médecine légale en déclarant qu'elle a été victime de violences sexuelles, qu'elle veut voir un médecin légiste et qu'elle ne sait pas quoi faire.

Quelles informations donnez-vous à Madame ... ?

- A. si elle ne souhaite pas porter pas plainte immédiatement c'est le service de médecine légale qui assurera la conservation des prélèvements médico-légaux réalisés
- B. si elle le souhaite vous pouvez appeler la police pour faciliter son dépôt de plainte
- C. sans réquisition de la police vous serez contraint de lui remettre les prélèvements médico-légaux réalisés à l'occasion de son examen
- D. vous pouvez l'examiner, réaliser les prélèvements ad hoc et rédiger le certificat sans qu'elle soit obligé de porter plainte tout de suite
- E. vous êtes obligé de signaler les faits à la police si elle veut que les prélèvements aient une valeur médico-légale

Au cours de l'entretien, Madame ... vous déclare que 16h00 auparavant après une soirée au cours de laquelle elle avait bu 2 pintes de bières, 3 Ricard et 1 verre de rhum elle a eu un blackout : « *J'ai un blackout. Je vois qu'il me touche et qu'il enlève ma culotte. J'ai juste le souvenir qu'il me déshabille. Je sais qu'il m'a touché le vagin, la vulve et les seins. Les doigts dans le vagin. Je me suis réveillée nue et il n'était plus là. Dans ma poubelle il y avait un étui à capote qui était ouvert et la capote n'était pas utilisée* ». Madame R. vous indique également qu'elle a changé de vêtements, pris une douche sans réaliser de toilette intime, lavée les dents à plusieurs reprises et qu'elle n'a pas de contraception.

Quels sont les 4 prélèvements médico-légaux que vous réalisez ?

- A. ADN de contact au niveau des seins
- B. ADN de contact au niveau de la face interne des cuisses
- C. prélèvement de sang pour alcoolémie
- D. prélèvement de sang pour recherche de toxiques
- E. prélèvements vaginaux et au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur à visée génétique
- F. prélèvement d'urine pour recherche de toxiques
- G. prélèvement de cheveux
- H. prélèvement au niveau des interstices dentaires à visée génétique
- I. culotte

Quels prélèvements à visée médicale réalisez-vous ?

- A. écouvillons vaginaux à visée bactériologique
- B. sérologie HSV2
- C. TPHA – VDRL
- D. amylases
- E. SGOT – SGPT

Questions isolées

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui ne peut(vent) pas engager la responsabilité pénale du médecin ?

- A. l'omission de porter secours aux passagers d'un véhicule en feu sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute
- B. la survenue d'un hématome extradural à l'occasion d'une chute d'un brancard en salle de réveil résultant d'un défaut de surveillance
- C. la réalisation d'une mastectomie d'un sein droit sein dans un contexte de cancer du sein gauche
- D. l'absence d'information sur le risque finalement réalisé de paralysie du nerf récurrent à l'occasion de l'ablation sans faute technique d'un cancer de la thyroïde
- E. la perforation mortelle de l'aorte thoracique à l'occasion d'une chirurgie de scoliose

Quelle(s) situation(s) constitue(ent) une dérogation au secret médical ?

- A. lorsqu'un patient confie à son médecin traitant avoir assassiné sa femme dix ans auparavant
- B. lorsqu'un homme confie à son médecin traitant qu'il abuse sexuellement depuis qu'elle a 12 ans sa fille adoptive âgée de 17 ans
- C. lorsqu'un patient révèle à son psychiatre avoir fait l'acquisition d'une arme à feu pour tuer l'amant de sa femme
- D. lorsqu'une femme présentant une fracture simple du nez déclare au médecin urgentiste qu'elle ne veut pas porter plainte contre son mari qui lui a promis que ce serait la dernière fois qu'il levait la main sur elle
- E. lorsque des parents témoins de Jéhovah menacent de porter plainte contre le réanimateur s'apprêtant à transfuser leur enfant qui présente un choc hémorragique engageant son pronostic vital

Quelle(s) situation(s) justifie(ent) de cocher la case obstacle médico-légale à l'inhumation sur le certificat de décès ?

- A. la découverte à la fin d'un repas de famille au fond de la piscine du petit dernier âgé de 3 ans
- B. une suspicion de décès en rapport avec une maladie à prion
- C. une électrocution d'un père de famille lors du branchement de la guirlande électrique du sapin de Noël
- D. un arrêt cardiorespiratoire précédé de douleurs thoraciques chez un ouvrier du bâtiment travaillant sur un chantier
- E. la découverte par un père de sa fille de 17 ans épileptique décédée dans son lit

Quelles sont les 3 réponses exactes concernant le certificat de décès ?

- A. peut être établi par tout étudiant de troisième cycle des études de médecine sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont il relève
- B. ne peut plus être édité sous format papier
- C. peut être établi, sous certaines conditions, par des médecins français retraités
- D. volet administratif adressé notamment à la préfecture du lieu du décès
- E. peut être édité à partir de son téléphone portable
- F. volet médical complémentaire établi uniquement en cas d'autopsie médico-légale
- G. volet administratif facilement modifiable en ligne durant 96h00
- H. volet administratif présentant une case mise en bière immédiate en cercueil hermétique cochée en cas de tuberculose active
- I. comporte toujours la date et l'heure de survenue du décès
- J. a un modèle spécifique pour les enfants de moins de 365 jours de vie
- K. volet médical complémentaire non modifiable

Quelles sont les 2 pathologies qui impose une mise en bière immédiate en cercueil simple ?

- A. maladie de Creutzfeldt-Jakob
- B. orthopoxviroses
- C. infection par le virus SARS-CoV-2 avec décès survenu dans les 9 jours ayant suivi l'apparition des symptômes
- D. choléra
- E. hépatite B active
- F. charbon
- G. tuberculose active
- H. peste
- I. fièvres hémorragiques virales
- J. rage

Un médecin du SAMU, constate le décès d'un homme retrouvé sur la voie publique. Quelle est la nature de la lésion observable sur la photographie suivante ?



Abrasions cutanées

Donnez le nom de la lésion observable sur la photographie ci-dessous,



Ecchymose

Donnez le nom de la lésion observable sur la photographie ci-dessous.



Plaie contuse

Donnez le nom de l'objet vulnérant à l'origine de la lésion observable sur la photographie ci-dessous.



Projectile d'arme à feu, plomb,
balle

Vous recevez en consultation de médecine légale M. A. B., 25 ans, droitier, chauffeur routier, qui, quelques semaines auparavant, a été victime d'un accident de la voie publique au cours duquel il a présenté une fracture ouverte du poignet droit
Quels sont les 2 éléments à prendre en compte dans l'ITT ?

- A. durée du traitement antalgique
- B. durée de contention
- C. durée de l'arrêt de travail
- D. date de consolidation
- E. caractère volontaire ou involontaire de l'accident
- F. nombre de jours durant laquelle la victime a eu recours à une aide pour se laver, s'habiller et faire ses courses

A quel type de mutilation sexuelle correspond un rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des petites lèvres ?

- A. type I
- B. type II
- C. type III
- D. type IV
- E. type V

Au cours de la consultation réalisée à sa demande, une adolescente de 15 ans vous déclare, très angoissée, que ses parents originaires de Guinée Conakry lui ont très récemment dit qu'ils allaient y retourner pour qu'elle soit, comme sa mère et sa grand-mère et conformément à la coutume, excisée. Suite à cela vous demandez à rencontrer les parents qui, malgré vos explications, vous confirme qu'ils ont pris leur billet d'avion pour partir dans 3 jours faire exciser leur fille.

Que devez-vous faire ?

Signalement judiciaire