NOM	SPECIALITES	UTILISATIONS SELON VIDAL	EFFETS INDESIRABLES CONTRE-INDICATIONS (CI)
CHLOREXIDINE (famille des biguanides)	Solutions moussantes HIBISCRUB® SEPTIVON®	- Lavage antiseptique et chirurgical des mains pour HIBISCRUB® - Nettoyage des infections de la peau	- Rares cas d'eczéma allergique, œdème de Quincke, urticaire - Pas d'application sur les muqueuses - Pas d'application oculaire
	Solution concentrée HIBITANE® 5 %		
	Solutions alcooliques 0.5 % HIBITANE® CHAMP 0.5 % CHLOREXIDINE® 0.5 %	Solutions alcooliques 0.5 % (temps de séchage 30 secondes) - Préparation du champ opératoire (avec colorant) - Prélèvements et injections	
	Solutions aqueuses 0.05 % CHLOREXIDINE® DOSISEPTINE® Spray HIBIDIL® MERFENE®	Solutions aqueuses 0.05 % - Antiseptise des plaies et des brûlés	
	Bains de bouche (ELUDRIL®) COLLUTOIRES COLLYRES (Dacrine®, Isodril®)	- Traitement des affections bucco-dentaires et bains de bouche - Traitement des affections oro-pharyngées - Traitement des affections oculaires	
POLIVIDONE IODEE (PVI) 	Solutions moussantes BETADINE® SCRUB 4% flacon rouge Solutions alcooliques BETADINE® ALCOOLIQUE 5 % flacon orange BETADINE® ALCOOLIQUE 200 mg compresse imprégnée (boîte orange/6 compresses) Solutions aqueuses BETADINE® DERMIQUE 10 % flacon jaune	- Lavage antiseptique et chirurgical des mains - Nettoyage des muqueuses et des plaies souillées - Lavage antiseptique préopératoire - Antisepsie de la peau saine avant acte de petite chirurgie - Préparation du champ opératoire chirurgical - Pure : antisepsie de la peau saine : ponctions, injections, préparation du champ opératoire - Diluée dans l'eau ou dans le NaCl 0.9 % : lavage des	- CI : nouveau-né de 0 à 1 mois - Prudence de 1 mois à 30 mois (rincer après application) - NB : les intolérances aux produits de contraste iodés et aux fruits de mer ne constituent pas une CI à la Povidone - CI : grands brûlés - Si administration répétée, prolongée, risque de surcharge iodée qui peut entraîner un dysfonctionnement thyroïdien PRUDENCE LORS : - De pathologies thyroïdiennes (maladie de Basedow,

	BETADINE® DERMIQUE 350 mg compresse imprégnée (boîte jaune/6 compresses) BETADINE® SOLUTION VAGINALE flacon bleu BETADINE® TULLE 10 % pansement médicamenteux sous forme de compresse BETADINE® 10 % GARGARISME, BAINS DE BOUCHE flacon vert	plaies - Vulvovaginite, toilette vulvaire et périnéale, préparation à l'accouchement - Diluée pour une irrigation vaginale - Traitement d'appoint d'ulcères profonds, de plaies chirurgicales, de brûlures superficielles - Plaies et brûlures peu étendues - Traitement d'appoint d'affections buccales et de l'oropharynx	hyperthyroïdie) ou exploration thyroïdienne - Risque de passage placentaire et dans le lait - CI menthol pour nouveau-né et enfants
HYPOCHLORITE	DAKIN COOPER ® (contient du chlore actif)	- Antisepsie de la peau, des muqueuses et des plaies	- Rares cas de sensations de brûlures ou d'irritations (ex : peau lésée)
HEXAMIDINE	HEXOMEDINE® solution alcoolique HEXOMEDINE® TRANSCUTANEE	- Traitement d'appoint des infections cutanées : folliculite…	- Possibilité d'intolérance locale - Ne pas utiliser sur les muqueuses
HEXETIDINE	HEXTRIL® - COLLU-HEXTRIL®	- Antisepsie oro-pharyngée (angine, pharyngite…)	
AMMONIUMS QUATERNAIRES	CETAVLON® (Cétrimide) Crème et solution	- Nettoyage et antisepsie de la peau (bains, badigeonnage) - Antisepsie cutanée des plaies superficielles - Antiseptise de la peau avant acte chirurgical - Erythème fessier du nourrisson	- Prudence : pas de pansements occlusifs ni application sur de grands surfaces - CI : Application oculaire, conduit auditif
LES ACIDES : **ACIDE BORIQUE** **ACIDE SALICYLIQUE**	PREPARATIONS par la pharmacie sur prescription médicale	- Proposée dans certaines dermatoses : application sans excès car risque de passage dans le sang - Surtout kératolytique	- Eviter les pansements occlusifs, les applications prolongées - Ne pas utiliser sur les muqueuses et pansement occlusif

PEROXYDES	PERMENGANATE DE POTASSIUM (dilution dans l'eau) Attention, produit qui tache+++ car les concentrations antiseptiques sont roses claires (bien protéger l'environnement, mettre des gants…)	- Utilisé en dermatologie en bains pour les ulcères, les mycoses, les eczémas - Anti exsudatif (par exemple si eczéma suintant)	- Dessèchement cutané si utilisation prolongée - CI : sur les muqueuses, pas de pansements occlusifs, pour les prématurés et enfants de moins de 30 mois
DERIVES METALLIQUES NITRATE D'ARGENT	PREPARATION CRAYON de NITRATE D'ARGENT	- Exemple : séchage des lésions péri ulcéreuses - empêche le bourgeonnement excessif d'une plaie	- Risque de passage dans le sang si application prolongée ou pansement occlusif - Pas d'utilisation chez le nourrisson ou sur une plaie - Rares cas d'allergie de contact
CUIVRE (SULFATE) ZINC (SULFATE)	DALIBOUR® (préparations pour la pommade) Existe aussi en crème et en solution	Action antiseptique pour certaines dermatoses	- CI Nouveau-né < 30 mois - Prudence chez l'enfant < 15 ans - Risque de passage dans le sang si pansement occlusif ou utilisation prolongée
LES ASSOCIATIONS d'ANTISEPTIQUES			
CHLOREXIDINE + CHLORURE DE BENZALKONIUM + ALCOOL BENZYLIQUE	BISEPTINE® en flacon et en spray	- Antisepsie des plaies chirurgicales et traumatiques peu profondes - Traitement d'appoint d'affections dermatologiques - Antisepsie de la peau du champ opératoire	- CI de la Chlorhexidine : pas d'application sur œil, muqueuses - Risque de passage dans le sang si pansement occlusif
CHLOREXIDINE + HEXAMEDINE + CHLOROCRESOL	CYTEAL® (solution moussante) Utilisée pur ou dilué	- Nettoyage et antisepsie de la peau et de certaines muqueuses (gynécologiques) - Traitement d'appoint d'affections dermatologiques	- Risque d'effets systémiques - CI de la Chlorhexidine (sauf muqueuses)
PRODUITS CONSIDERES A TORD COMME ANTISEPTIQUES			
PEROXYDE EAU OXYGENEE	EAU OXYGENEE (solution) Bactériostatique faible (action surtout sur les germes anaérobies)	Nettoyage des plaies et action hémostatique qui devront être suivis d'une application d'antiseptique	Pas d'application oculaire
COLORANTS	EOSINE AQUEUSE (en solution) EOSINE ALCOOLIQUE (en solution)	- Desséchant (soin du cordon, érythème fessier) - Action desséchante et antiseptique (due à l'alcool)	