





L'objectif global du projet de soins

UE 3.2 S3

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON MÉTROPOLE

Promotion 2023-2026



Rappel sur le projet de soins


LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON MÉTROPOLE



■ Le projet de soins est construit :

- ▷ en équipe pluridisciplinaire
- ▷ Avec le patient





L'objectif global

- L'objectif global est formulé lors de toute prise en soins : hospitalisation, ambulatoire, HAD...
- L'objectif global est ce vers quoi tendent les efforts communs des membres de l'équipe pluridisciplinaire afin de répondre aux besoins de soins du patient
- Il est pertinent et personnalisé
- Sa formulation est synthétique et complète
- Il est présenté avant la problématisation du projet de soins




► Pour formuler l'objectif global, il faut tenir compte de toutes les informations recueillies sur le patient :

Données
personnelles


Données
médicales


Données
sociales



Plusieurs formulations de l'objectif global sont possibles :

- A la fin de l'hospitalisation, M. GUY sera capable de.....
- Stabiliser son diabète et
- Au cours de son hospitalisation, l'équipe vise à ce que Mr GUY redevienne autonome pour ...





Exemples d'objectifs globaux

Exemple en soins généraux :


PEC de 2 femmes d'environ 90 ans, l'une active, l'autre grabataire, opérées toutes deux d'une fracture du col du fémur.

■ L'objectif global doit être personnalisé pour la patiente active :

« Qu'elle retrouve une mobilité suffisante (marche seule avec une canne) afin qu'elle puisse rentrer à domicile, et effectuer les actes et tâches de la vie quotidienne »

■ L'objectif global doit être personnalisé pour la patiente grabataire :

« Favoriser la cicatrisation tout en prévenant les complications physiques et psychiques post-opératoires afin qu'elle puisse retourner en EHPAD »



Exemple en psychiatrie /CMP :

■ M. Tony, 26 ans, malade alcoolique, ayant été hospitalisé à plusieurs reprises pour un sevrage alcoolique. Sans emploi actuellement, il vit chez ses parents auprès d'une mère elle-même malade alcoolique.

■ L'objectif global pourrait être ?

« Que M. Tony soit capable d'initier des démarches pour retrouver un emploi et s'installer dans un logement sans se réalcooliser. »



Exemple en gériatrie :

Mr Reymond, 91 ans, revient dans son EHPAD suite à une hospitalisation pour des chutes à répétition.

Il est Diabétique Insulino-Dépendant et est traité par antiagrégant plaquettaire suite à un AVC.

Il est autonome.

■ L'objectif global pourrait être?

« Que Mr Reymond retrouve son degré d'autonomie antérieur en prévenant de la survenue des chutes et des complications diabétiques et vasculaires »



Exemple en médecine :

■ Madame Diane, 24 ans, célibataire est hospitalisée en médecine cardiaque pour bilan de malaises.

Elle est étudiante à l'école de gendarmerie et a présenté plusieurs pertes de connaissances lors d'exercices d'entraînements sportifs.

Un ECG réalisé en urgence montre une ACFA, incompatible avec son projet professionnel. Divers examens ont été programmés.

■ L'objectif global pourrait être ?

« Après un bilan diagnostic, lui proposer un traitement adapté.

Lui permettre d'exprimer ses appréhensions et de trouver les ressources nécessaires pour affronter ce diagnostic et ses conséquences sur sa vie professionnelle. »

Exemple en chirurgie digestive:

M. LIVER, marié, 59 ans, J20 d'une greffe de foie sur cirrhose médicamenteuse. Aucune complication post-opératoire, traitements per os.

Il a récupéré son autonomie mais reste hospitalisé pour poursuivre son éducation thérapeutique et pour équilibrer sa fonction hépatique.

Il ne s'intéresse ni à son traitement ni aux consignes hygiéno-diététiques en lien avec son intervention.

■ L'objectif global pourrait être ?

« Equilibrer la fonction hépatique de M. LIVER. L'amener à s'investir dans le projet éducatif avec la coopération de sa femme afin de lui permettre de retourner à domicile, de prendre en charge son traitement et d'appliquer les règles hygiéno-diététiques de façon autonome. »



Exemple en chirurgie digestive:

M. LIVER, marié, 59 ans, J20 d'une greffe de foie sur cirrhose médicamenteuse. Aucune complication post-opératoire, traitements per OS.

Il a récupéré son autonomie mais reste hospitalisé pour poursuivre son éducation thérapeutique et pour équilibrer sa fonction hépatique.

Il ne s'intéresse ni à son traitement ni aux consignes hygiéno-diététiques en lien avec son intervention.

■ L'objectif global pourrait être ?

« Equilibrer la fonction hépatique de M. LIVER. L'amener à s'investir dans le projet éducatif avec la coopération de sa femme afin de lui permettre de retourner à domicile, de prendre en charge son traitement et d'appliquer les règles hygiéno-diététiques de façon autonome. »





**Différence entre un objectif
global et le devenir du patient**

OBJECTIF GLOBAL	DEVENIR
Le présenter avant l'énoncé des problèmes et la planification des soins	Le présenter après la planification, à la fin du projet de soin
Donne une direction élaborée par l'équipe en collaboration avec le patient	Fait apparaître de façon chronologique (à court, moyen et long terme) les étapes et actions de soins restant à planifier
Il est une finalité attendue	Il est pragmatique, concret
Formulé comme tout objectif	Formulé sous forme d'actions de soins, date de sortie, rendez vous, consultations, reprise de travail...