


Evaluation des connaissances acquises V2-Vcs

Complétez le schéma ci-dessous :



- urètre
- artère rénale
- veine rénale
- veine cave inférieur
- méat urinaire

- rein
- aorte
- uretère
- sphincter vésical
- vessie

1. Physiologie

⇒ Citez les différentes fonctions du rein?

⇒ Que savez-vous sur le système rénine-angiotensine-aldostérone?

2. Pharmacologie

⇒ Antalgiques :

- Citez les différentes classes d'antalgiques (avec un exemple pour chaque classe) et leurs effets secondaires ?

-
-
-

- Quel est l'antidote pour la morphine?

⇒ Anticoagulants :

- Pourquoi arrête-t-on les AVK d'un patient avant une chirurgie en faisant un relais à l'héparine?

- Quelle est la différence entre un traitement par LOVENOX x1/jour et x2/jour ?

	HNF: HEPARINE SODIQUE	HNF : HEPARINE CALCIQUE	HEPARINES DE BAS POIDS MOLECULAIRES	ANTI-VITAMINE K
Exemple				
Principales indications				
Délai d'action				
Durée d'action				
Fréquence et voie d'administration				
Effets secondaires				
Surveillance biologique				
Antidote				

⇒ **Antibiotiques :**

🚦 Reliez:

- Ceftriaxone (rocephine)
- Amoxicilline +a.clav(augmentin)
- Ofloxacin (ofloct)
- Amikacine
- Ciprofloxacine (ciflox)
- Erythromycine (Erythrocin)
- Gentamicine
- Bêta-lactamine
- Macrolides
- Quinolones
- Aminoglycosides

🚦 Quels sont les effets secondaires communs à toutes ses familles d'ATB? Quelles sont les risques spécifiques aux aminoglycosides?

3. Les bons réflexes :

- Un patient est porteur d'une SAD avec lavages vésicaux en cours. Il a de fortes douleurs abdominales, et dit avoir envie d'uriner. Que faire ?
- En vidant le sac urinaire d'un patient porteur d'une SAD, l'IDE trouve que les urines sont particulièrement malodorantes, de plus le patient est en sueur et paraît chaud. Que faire ?
- Un patient a été sondé ce matin à 9h, il n'a pas repris de miction pour l'instant alors qu'il est 16h. Que faire ?

- Un patient à J0 d'une PR est porteur d'un drain abdominal. Celui-ci donne 400ml sanglants entre 16h et 20h, il y a justement une injection de LOVENOX à lui faire à 20h. Que faire ?

- Un opéré du jour me demande à manger, j'ai justement la prescription pour la réalimentation de ce patient qui apparaît sur mon planning. Cette personne est très endormie. Que faire ?

- Un patient présente une hyperthermie à 38.9°, il n'est pas sous antibiothérapie. Que faire ?

- Un patient est à J1 d'une néphrectomie, vous devez vous occuper de sa toilette, comment vous y prenez-vous ?